



# JÄTEHUOLTO- MÄÄRÄYKSET

Pääkaupunkiseudun  
ja Kirkkonummen  
yleiset jätehuolto-  
määräykset



# Sisällysluettelo

HYVÄ LUKIJA .....	4
PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET .....	8
SOVELTAMISALA .....	8
MÄÄRITELMÄT .....	8
JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ .....	10
JÄTTEIDEN KERÄYS KIINTEISTÖLLÄ .....	12
<b>Erikseen kerättävät jätejakeet</b> .....	12
<b>Keräysvälineet</b> .....	13
Keräysvälinetyypit järjestetyssä jätteenkuljetuksessa .....	6
Keräysvälineiden värit ja merkitseminen .....	14
Keräysvälineiden täyttö .....	14
Keräysvälineiden tyhjennys .....	15
Keräysvälineiden kunnossapito .....	16
<b>Kiinteistöjen keräyspisteet</b> .....	16
Keräysvälineiden sijoitus .....	16
Jätetilat .....	17
Jätehuoneen lukitus HSY:n järjestämässä jätteenkuljetuksessa .....	18
Jätekuulut .....	18
Keräysvälineiden siirtoväylät .....	18
Yhteisen keräilyvälineen käyttö HSY:n järjestämässä jätteenkuljetuksessa .....	19
YLEISET JÄTTEEN KERÄYSPISTEET .....	20
Hyötyjätteiden yleisökeräys ja muun jätteen keräys yleisillä alueilla .....	20
Yleisötilaisuuksien jätehuolto .....	20
JÄTTEEN KULJETUS .....	21
Järjestetty jätteenkuljetus .....	21
Jätteiden kuormaaminen .....	22
Jätteiden kuljettaminen .....	22
ONGELMAJÄTTEET .....	23
YLEISET JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMIS- JA KÄSITTELYPAIKAT .....	25
MUUT MÄÄRÄYKSET .....	26
POIKKEAMINEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSISTÄ .....	26
VOIMAANTULO .....	26
YHTEYSTIEDOT JA VASTAANOTTOPAIKAT .....	27

# Hyvä lukija

Pääkaupunkiseudun yleiset jätehuoltomääräykset sitovat kaikkia Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten sekä Kirkkonummen asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä. Niiden tarkoitus on ohjata jätehuoltoa viihtyisän ja puhtaan asuin- ja työympäristön ylläpitämiseksi.

Jätehuoltomääräykset tarkentavat jätelain määrittämiä yleisiä jätehuollon järjestämisen periaatteita. Määräykset antaa HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, jolle jätelain asettamat velvollisuudet ovat siirtyneet YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnalta lainmuutosten perusteella.

Nämä jätehuoltomääräykset ovat tulleet voimaan pääkaupunkiseudulla 1.9.2005.

Keräyskartongin 7 §:n mukainen erilliskeräysvelvoite tuli voimaan 1.1.2006. Kirkkonummen alueella jätehuoltomääräykset tulivat voimaan 1.4.2008 YTV:n ja Kirkkonummen tekemän yhteistyösopimuksen perusteella. Tehtävien siirtyminen YTV:ltä HSY:lle ei ole aiheuttanut muutoksia jätehuoltomääräysten sisältöön lukuun ottamatta yhteisön nimimuutosta sekä pykälissä 31, 34 ja 38 mainittuja virkanimikkeiden muutoksia.

# Huomioon otettavaa

## TUOTTAJAVASTUUN VAIKUTUS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIIN

Jätelakiin on 1.9.2004 alkaen lisätty oma 3a lukunsa tuottajavastuusta (452/2004). Uudessa luvussa on säädetty tuottajan velvollisuuksista ja tuottajavastuun alaisista jätteistä. Tuottajavastuun alaisuuteen kuuluvien jätteiden jätehuollosta ei anneta jätehuoltomääräyksiä, poikkeuksena osittaisen tuottajavastuun alainen pakkausjäte.

## KERÄYSPAPERI TÄYSIN TUOTTAJIEN VASTUULLA

Jätehuoltomääräyksistä on poistettu määräykset siitä, millaisilla kiinteistöillä on oltava keräysvälineet keräyspaperin erilliskeräystä varten, koska keräyspaperi kuuluu täysin tuottajien vastuulle. Tuottajan on huolehdittava keräyspaperin hyödyntämisestä sekä kattavan vastaanottoaikkojen verkoston järjestämisestä. Tuotteen viimeisellä haltijalla on oikeus luovuttaa käytöstä poistettu tuote maksutta tuottajan järjestämään keräykseen.

Jotta keräyspaperia ei ohjautuisi väärin keräysvälineisiin, jätehuoltomääräyksiin on lisätty kielto laittaa keräyspaperia sekajätteen keräysvälineeseen, ja määräys että keräysvälineeseen saa laittaa vain sellaista jätettä, jota varten keräysväline on tarkoitettu.

## KARTONKI ERILLISKERÄYKSEEN SUURILLA KIINTEISTÖILLÄ

Keräyskartongista olennaisin osa on kuitupakkausjätettä. Pakkausjäte on osittaisen tuottajavastuun alaista jätettä, joten siitä voidaan antaa jätehuoltomääräyksiä.

Jätehuoltomääräyksiin sisältyy velvoite järjestää keräyskartongin kiinteistökohtainen erilliskeräys vuoden 2006 alusta. Tämä koskee vähintään 20 huoneiston asuinkiinteistöjä ja niitä kiinteistöjä, joissa keräyskartonkia syntyy yli 50 kiloa viikossa. Keräyskartonkia ovat käytöstä poistetut kuitupakkaukset, kuten maito- ja mehutölkit, keksipakkaukset, paperipussit ja -kassit, pahvilaatikot, munakennot ja kartonkiset kertakäyttöastiat sekä keräyspahvi. Kiinteistöjen tulee itse hankkia tarvittavat keräysvälineet sekä sopia tyhjennyksestä ja kuljetuksesta alan yrityksen kanssa.

## METALLIN, LASIN JA ENERGIAJAKEEN KIINTEISTÖKOHTAINEN KERÄYS

Kiinteistökohtaisesta metallin ja lasin erilliskeräyksestä ei ole määräyksiä. Kiinteistöillä on halutessaan mahdollisuus neuvotella vapaaehtoisen kiinteistökohtaisen lasin- ja metallikeräyksen järjestämisestä ympäristöhuoltoyritysten kanssa. Kiinteistöillä vapaaehtoisesti erilliskerättyjen hyötyjätteiden kuljetus on sopimusperusteista.

Kiinteistökohtaisesta energijakeen erilliskeräyksestä ei ole määräyksiä. Kiinteistöt, jotka kuuluvat HSY:n järjestämään jätteenkuljetukseen, voivat tilata vapaaehtoisen energijakeen keräyksen HSY:ltä. Asuinkiinteistöjen energijake kuuluu HSY:n vastuulla oleviin jätteisiin. HSY järjestää keräyksen, mikäli se on perusteltua kuljetustaloudellisten, -teknisten syiden sekä ympäristön kuormituksen vuoksi.

Energijakeen keräys on toissijaista aineena hyödynnettävään keräyskartonkiin nähden. Jätehuoltomääräyksissä mainitaan, että keräyskartonki saadaan laittaa energijakekeräykseen vain, jos kiinteistöillä ei ole keräyskartongin erilliskeräystä.

## OMATOIMINEN JÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ

Jätehuoltomääräyksissä on aiemmin ollut jätteen polttamista ja hautaamista koskevat kiellot, joista on ollut eräitä poikkeuksia; esim. maanrakennuksessa on voinut käyttää puhdasta betoni- ja tiilijätettä. Nämä poikkeukset on poistettu jätehuoltomääräyksistä. Määräyksiin on lisätty viittaus kunnallisiin ympäristönsuojelumääräyksiin, joissa on tarkempia määräyksiä mahdollisesti sallituista poikkeuksista.

Jätehuoltomääräyksistä on pyritty poistamaan päällekkäisyydet niin, että ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarpeelliset yleiset määräykset olisivat ympäristönsuojelulain nojalla annettavissa kunnallisissa ympäristönsuojelumääräyksissä. Kompostointiin omatoimisena jätteen hyödyntämistapana suhtaudutaan myönteisesti.

HSY Jätehuollon asiakaspalvelu ja neuvonta palvelevat jätehuollon, jätteen lajittelun ja vähentämisen kysymyksissä. Myös HSY:n verkkosivuilla on paljon tietoa pääkaupunkiseudun jätehuollosta. Yhteystiedot ovat sivulla 27.

Laki pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja liikennettä koskevasta yhteistoiminnasta (829/2009) sekä laki jätelain 3§:n muuttamisesta (830/2009) asettavat pääkaupunkiseudun kunnallisen jätehuollon hoitamisvastuun HSY:lle. HSY hoitaa Helsingin, Espoon, Kauniaisen ja Vantaan sekä tehdyn sopimuksen perusteella myös Kirkkonummen puolesta jätelain mukaiset kunnalliset jätehuollon tehtävät.

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleiset jätehuoltomääräykset antaa HSY:n hallitus jätelain 17 § perusteella.

Jätelaissa veloitetaan (4 §) huolehtimaan kaikessa toiminnassa mahdollisuuksien mukaan siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. On myös huolehdittava, ettei jätteestä aiheudu merkityksellistä haittaa tai vaikeutta jätehuollon järjestämiselle eikä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

# Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleiset jätehuoltomääräykset

## ANNETTU JÄTELAIN 17 §:N NOJALLA

### SOVELTAMISALA

#### 1 §

Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, noudatettava näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä.

Sairaaloiden, terveyskeskusten, laboratorioden, muiden tutkimus- ja hoitolaitosten sekä eläinlääkintälaitosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen, viiltävän ja pistävän jätteen sekä tartuntavaarallisen liha- ja lihanpakkajätteen keräilystä on määrätty erikseen.

Näitä jätehuoltomääräyksiä noudatetaan soveltuvin osin myös maa- ja metsätalouden, teollisuuden ja rakennustoiminnan yhdyskuntajätteen kaltaisiin jätteisiin edellyttäen, että niiden kuljetus ja käsittely jätteiden laadun ja määrän puolesta voidaan hoitaa muun yhdyskuntajätteen tavoin.

### MÄÄRITELMÄT

#### 2 §

Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan:

- 1) **biojätteellä** eloperäistä elintarvike- ja puutarhajätettä, joka on kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa kiinteää ja myrkytöntä jätettä;
- 2) **elintarvikejätteellä** ruoan valmistuksen tai tarjoilun yhteydessä käyttämättä jääneitä ruoka-aineita ja elintarvikkeita sekä ruoan tähteitä samoin kuin elintarvikkeiden ja rehujen valmistuksessa sekä elintarvikkeiden kaupassa syntyvää biojätettä;
- 3) **energiajakeella** energiahyötykäyttöön soveltuva erilliskerättyä jätettä;
- 4) **erityisjätteellä** jätteitä, jotka vaativat erityistoimia kuljetuksen tai käsittelyn aikana, kuten jätteen välitöntä peittämistä kaatopaikalla, mutta jotka eivät ole ongelmajätteitä. Erityisjätettä ovat mm. biologinen jäte ja käymäläjäte;
- 5) **keräyspaperilla** puhdasta ja kuivaa käytöstä poistettua keräyskelpoista paperia

- 6) **keräyskartongilla** käytöstä poistettua keräyskelpoista
  - a) kuitupakkausta, kuten kartonkista maito- tai mehutölkkiä, keksi tms. pakkausta, paperipussia, -kassia tai -säkkiä, pahvilaatikkoa, munakennoa ja kartonkista kertakäyttöastiaa sekä
  - b) keräyspahvia, joka määritellään kohdassa 8
- 7) **keräysmetallilla** käytöstä poistettua pakkausmetallia ja muuta pienikokoista metalliromua;
- 8) **keräyspahvilla** puhdasta ja kuivaa käytöstä poistettua keräyskelpoista aaltopahvia, kuten aaltopahvilaatikoita, ruskeaa kartonkia ja voimapaperia sekä ruskeita kirjekuoria ja paperikasseja;
- 9) **kompostoinnilla** pääasiassa biologisesti hajoavan jätteen käsittelyä hapellisissa olosuhteissa. Kompostointi tapahtuu kompostorissa tai aumassa;
- 10) **käymäläjätteellä** kuivakäymälöissä syntyvää ulosteperäistä jätettä
- 11) **ongelmajätteellä** jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle;
- 12) **puutarhajätteellä** risuja, oksia, ruohoa, naatteja, puiden lehtiä ja muuta niihin verrattavaa pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää biojätettä;
- 13) **rakennusjätteellä** rakennustoiminnan tuotanto- ja purkujätettä;
- 14) **sekajätteellä** yhdyskuntajätettä, jota ei näiden määräysten mukaan lajitella lajikohtaisesti erikseen;
- 15) **toimistopaperilla** hyödyntämiskelpoisia vaaleita kopio- ja konekirjoituspapereita sekä tulosteita ja
- 16) **yhdyskuntajätteellä** asumisessa syntynyttä jätettä sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavaa teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntynyttä jätettä, ei kuitenkaan ongelmajätettä eikä käymäläjätettä.

## JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ

### 3 §

Kiinteistöllä saa kompostoida puutarhajätettä ja elintarvikejätettä sekä käymäläjätettä.

Elintarvikejätteen kompostoinnin tulee tapahtua lämpöeristetyssä kompostorissa, joka on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava niin, etteivät haittaeläimet siihen pääse ja ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kompostiin ei saa sijoittaa jätteitä, jotka haittaavat kompostoitumista tai kompostituotteen käyttöä.

Mikäli kompostointi tapahtuu ainoastaan kesäaikana, ei kompostorin tarvitse olla lämpöeristetty.

Käymäläjätteen kompostoinnin tulee tapahtua sitä varten erikseen suunnitellussa kompostorissa, josta valumavesien pääsy maaperään on estetty ja joka on haittaeläimiltä suojattu.

### 4 §

Elintarvikejätteen ja käymäläjätteen kompostoinnin aloittamisesta on ilmoitettava kirjallisesti HSY Jätehuollolle, joka antaa tarvittaessa täydentäviä määräyksiä kompostoinnista. Kompostointi-ilmoituksessa on mainittava kompostinhoidosta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot.

Tämä määräys ei koske laitosmaista kompostointia, johon on myönnetty ympäristölupa.

## **5 §**

Jätteen hävittäminen polttamalla on kielletty.

Pihojen ja puutarhojen hoidossa syntyneiden puutarhajätteiden vienti yleisille puisto- ja viheralueille on kielletty.

Jätteen hävittäminen hautaamalla maahan on kielletty. Kuolleiden eläinten hautaamisesta on voimassa, mitä siitä erikseen määrätään.

Edellä 1-3 momentissa tarkoitetuista asioista ja niihin liittyvistä poikkeuksista on edellä määrätyn estämättä voimassa, mitä niistä on erikseen säädetty tai määrätty.

## **6 §**

Muu kuin 3 ja 5 §:ssä tarkoitettu jätteiden omatoiminen käsittely on kielletty ilman ympäristölupaa tai ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyntää.

# Jätteiden keräys kiinteistöllä

## ERIKSEEN KERÄTTÄVÄT JÄTEJAKEET

### 7 §

Jokaisella järjestettyyn jätteen kuljetukseen kuuluvalla kiinteistöllä tulee olla sekajätteen keräämiseen soveltuva keräysväline.

Yhdyskuntajätteestä tulee erottaa ja laittaa omiin keräysvälineisiinsä hyötykäyttöön soveltuvat jätteet jäljempänä mainituin edellytyksin:

- 1) **biojäte**, jos asuinkiinteistöllä on vähintään kymmenen (10) huoneistoa tai jos muulla kiinteistöllä sitä syntyy yli 50 kiloa viikossa;
- 2) **keräyskartonki**, jos asuinkiinteistöllä on vähintään kaksikymmentä (20) huoneistoa tai jos muulla kuin asuinkiinteistöllä keräyskartonkia syntyy yli 50 kiloa viikossa ja
- 3) **keräyspahvi**, jos sitä syntyy muualla kuin asuinkiinteistöllä yli 50 kiloa viikossa.

Keräyskartonkia ei saa laittaa energiajakeräykseen, jos kiinteistöllä on keräyskartongin erilliskeräys tai velvollisuus tähän. Keräysvälineeseen saa laittaa vain sellaista jätettä, jota varten keräysväline on tarkoitettu. Sekajätteen keräysvälineeseen ei saa laittaa keräyspaperia.

### 8 §

Rakennustoiminnan tuotanto- ja purkujäte on kerättävä erikseen ja siitä on erotettava ja toimitettava hyötykäyttöön:

- kyllästämätön rakennuspuutavarajäte, jos sitä syntyy työmaalla yli 50 kiloa viikossa,
- keräysmetalli, jos sitä syntyy työmaalla yli 50 kiloa viikossa ja
- keräyskelpoinen pahvijäte, jos sitä syntyy työmaalla yli 50 kiloa viikossa.

## KERÄYSVÄLINEET

### KERÄYSVÄLINETYYPIT JÄRJESTETYSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA

#### 9 §

Keräysvälineinä järjestetyssä jätteenkuljetuksessa saadaan käyttää:

- 1) 150 litran jätessäkkejä, jotka on sijoitettu kannellisiin telineisiin siten, että ne on suojattu sateelta sekä muulta kastumiselta ja eläimiltä. Jätessäkin käyttö sekä jätteen keräyksessä on sallittu 31.12.2007 asti.
- 2) käsin siirrettäviä kannellisia, pyörin varustettuja jäteastioita, jotka tyhjenetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä;
- 3) kannellisia suursäiliöitä, jotka tyhjenetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä;
- 4) vaihtolavasäiliöitä, jotka kuljetetaan jätteen vastaanottopaikalle tyhjennettäviksi;
- 5) maahan upotettuja säiliöitä, jotka tyhjenetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä;
- 6) kuivakäymäläjätteen keräyksessä 40 litran kertakäyttöisiä astioita, jotka on valmistettu tukevasta aaltopahvilaatikosta ja vahvasta muovisäkkistä;
- 7) rullakoita pahvin keräyksessä katettuun ja sateelta suojattuun paikkaan sijoitettuna.

Keräysvälineet on valittava siten, että ne soveltuvat kerättävälle jätelajille ja niiden tyhjennys ei aiheuta haittaa tai vaaraa ympäristölle eikä tyhjentäjälle ja että ne tyhjennysväli huomioon ottaen ovat aina suljettavissa.

HSY voi hyväksyä järjestämässään jätteenkuljetuksessa kiinteistökohtaisesti muidenkin keräysvälineiden käytön, mikäli siitä ei aiheudu haittaa ympäristölle ja mikäli tämä ei vaaranna työturvallisuutta ja keräysvälineet soveltuvat pääkaupunkiseudun kuljetusjärjestelmään.

## KERÄYSVÄLINEIDEN VÄRIT JA MERKITSEMINEN

### 10 §

Keräysvälineiden värit eri jätelajeille ovat seuraavat:

- **harmaa** sekajäte
- **vihreä** keräyspaperi
- **ruskea** biojäte
- **punainen** ongelmajäte ja biologinen jäte
- **sininen** keräysmetalli, keräyskartonki ja keräyslasi
- **oranssi** energiajäte.

Keräysväline tulee varustaa kanteen ja/tai etuseinään kiinnitettävällä riittävän suurella keräysvälineen käyttötarkoitusta osoittavalla kyseisen jätelajin ilmoittavalla teksti-tarralla. Jätelaji ilmoitetaan käyttämällä näissä jätehuoltomääräyksissä mainittuja jätelajinimityksiä. Keräysvälineessä tulee olla keräyksestä vastaavan yrityksen tai yhteisön yhteystiedot.

## KERÄYSVÄLINEIDEN TÄYTTÖ

### 11 §

Käsin siirrettävää keräysvälinettä ei saa täyttää siten, että sen tyhjentäminen sijaintipaikan olosuhteiden, keräysvälineen rakenteen tai jätteen painon vuoksi aiheuttaa tyhjentäjälle työturvallisuusriskin.

Jättesäkin enimmäispaino on 15 kg.

Jos jäte ei mahdu tai sitä ei muusta syystä voi panna keräysvälineeseen, se voidaan tilapäisesti sijoittaa jätteelle varatun paikan välittömään läheisyyteen. Jäte on tässä tapauksessa pakattava niin, että jäteauton kuljettaja saa sen yksin turvallisesti ja helposti kuormattua. Jätteen on tässäkin tapauksessa kokonsa ja määränsä puolesta sovellettava säännölliseen järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Jätteet tulee pilaantumisen ja keräysvälineen likaantumisen välttämiseksi tarvittaessa pakata ennen niiden sijoittamista keräysvälineeseen. Biojätteen keräysastian puhtaana pysymiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

## 12 §

Yhdyskuntajätteen keräysvälineisiin ei saa laittaa:

- 1) palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä;
- 2) nestemäisiä jätteitä;
- 3) ongelmajätteitä;
- 4) erityisjätettä.
- 5) aineita tai esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa jätteen tuojille, keräysvälineiden käsittelijöille tai jätteen käsittelyyn osallistuville;
- 6) aineita tai esineitä, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat aiheuttaa työturvallisuusriskin tyhjentäjälle tai vahingoittaa keräysvälinettä tai kuljetuskalustoa taikka vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormausta tai purkamista.

Edellä kohdissa 1-6 tarkoitettujen jätteiden keräilyssä ja kuljetuksessa on noudatettava erikseen annettuja säännöksiä sekä viranomaisten antamia määräyksiä.

Hiekkaa, tuhkaa, nokea ja pölyävää jätettä voidaan laittaa yhdyskuntajätteen keräysvälineeseen ja toimittaa edelleen vastaanottoaikaan, jos ne ovat kylmiä, kauttaaltaan kylmemättömiä ja tarkoituksenmukaisesti pakattuja sekä toimitaan 11 §:n mukaisesti.

## KERÄYSVÄLINEIDEN TYHJENNYS

### 13 §

Sekajätteen keräysvälineet on tyhjennettävä kerran kahdessa viikossa tai useammin. Pientalokiinteistön keräysvälineet voidaan tyhjentää kerran neljässä viikossa, jos kiinteistöllä syntynyt biojäte kompostoidaan.

Pientalokiinteistöltä, jossa on asukkaita enintään kaksi, voidaan jätteet noutaa kaksi kertaa vuodessa edellyttäen, että kiinteistön vuotuinen jätemäärä vastaa enintään kahden tavanomaisen jätesäkin tilavuutta. Kiinteistön biojäte on tässä tapauksessa kompostoitava ja kiinteistön haltijan on toimitettava HSY:lle ilmoitus, mihin muu hyötyjäte toimitetaan. Tämä poikkeusjärjestely voidaan lakkauttaa, mikäli kiinteistön oman toimimisesta jätehuollosta aiheutuu ympäristöllisiä tai terveydellisiä haittoja.

Biojätteen keräysvälineet on tyhjennettävä kerran viikossa tai useammin.

Syväkeräyssäiliöt ja jäädytetyt biojätteen keräysvälineet voidaan tyhjentää edellä määrättyä tyhjennysväliä harvemmin, mutta ne on tyhjennettävä kuitenkin niin usein, ettei aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa taikka roskaantumista.

Keräyspaperin, pahvin ja muiden puhtaiden hyötyjakeiden keräysvälineet on tyhjennettävä niin usein, ettei astioiden ylitäyttymisestä aiheudu roskaantumista tai hyötyjakeiden sijoittamista sekajätteen joukkoon.

## KERÄYSVÄLINEIDEN KUNNOSSAPITO

### 14 §

Keräysvälineen haltijan on huolehdittava keräysvälineensä kunnossapidosta ja puhdistamisesta siten, etteivät ne aiheuta terveydellistä haittaa, ympäristön likaantumista tai roskaantumista eivätkä ne aiheuta työturvallisuusriskiä tyhjentäjille tai käyttäjille.

Edellä 9 §:n kohdissa 2-6 mainittujen keräysvälineiden tulee olla tiiviitä ja niiden tulee kestää kuormauskäsittelyä sekä kohdan 6 keräysvälinettä lukuun ottamatta, kuumapesua.

Jätesäkin toimittaa kiinteistölle jätteen kuljettaja. Jätesäkin asettamisesta säkkitelineeseen huolehtii kiinteistön haltija. Säkin tulee olla helposti poistettavissa ja suljettavissa kuljetusta varten.

## KIINTEISTÖJEN KERÄYSPISTEET

### KERÄYSVÄLINEIDEN SIIJOITUS

### 15 §

Käsin siirrettävät keräysvälineet on sijoitettava sellaiseen paikkaan, johon jäteautot pääsevät esteettömästi ja turvallisesti vähintään kymmenen metrin päähän tai lähemmäksi. Jos kiinteistöllä ei ole mahdollisuutta sijoittaa keräysvälineitä em. tavalla kiinteistöllä vallitsevien olosuhteiden vuoksi, voi HSY hyväksyä muunkin tavan.

Keräysvälineet on sijoitettava tasaiselle, vaakasuoralle ja kulutusta kestäväälle alustalle. Keräysvälineen haltijan on huolehdittava siitä, etteivät jäteastiat pääse siirtymään paikoiltaan ja että astioiden kannet pysyvät kaikissa sääolosuhteissa suljettuina.

Mikäli keräysvälineiden tyhjennystä varten joudutaan ajamaan jäteautolla kiinteistön alueella, tulee ajoväylän olla kantavuudeltaan sellainen, että se kestää tieliikennelain sallimat ajoneuvojen painot.

## JÄTETILAT

### 16 §

Keräysvälineiden sijoituspaikka on järjestettävä ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Jätehuoneen tai jätekatoksen sisäänkäynnin tulee olla suoraan ulkotiloista.

Jätetila on mitoittettava siten, että eri jätejakeiden keräysvälineet voidaan ottaa tyhjennettäväksi siirtämättä muita keräysvälineitä.

Jätetilan rakenteen on oltava riittävän luja ja asianmukainen, niin että keräysvälineiden siirrot eivät aiheuta vaurioita rakenteisiin. Ovissa on oltava laitteet joilla ovet saadaan pysymään auki.

Jätetilassa on oltava riittävä valaistus.

Jätetilaa ei saa käyttää muuna varastona. Kiinteistön jätepiesteeseen tai keräysvälineen välittömään läheisyyteen ei saa sijoittaa sellaista jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu vietäväksi jätteen käsittelypaikalle tai hyödynnettäväksi.

Jätetilan asianmukaisesta varustuksesta, kunnosta ja siisteydestä huolehtii kiinteistön haltija.

## JÄTEHUONEEN LUKITUS HSY:N JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA

### 17 §

Jos jätehuone tai keräysvälineiden siirtoreitillä olevat ovet tai portit halutaan lukita, on lukituksessa käytettävä kaksoispesäistä lukkoa niin, että toiseen pesään sopii "HSY Jätehuolto" -avain. Mikäli kaksoispesälukon käyttö on asennusteknisesti mahdotonta, voidaan käyttää seinään upotettavaa avainsäilöä, johon sopii HSY:n jätehuoltoavain ja jonka sisälle sijoitetaan jätetilan avain tai jätetilaan johtavalla reitillä tarvittava avain tai avaimet. Avainsäilö tulee sijoittaa jätetilaan johtavan reitin välittömään läheisyyteen.

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää numerokoodilukitusta. Kiinteistön on ilmoitettava koodi HSY:lle.

Kiinteistön haltija vastaa jätehuoneen tai jätetilan lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakuntoisuudesta.

## JÄTEKUILUT

### 18 §

Mikäli kiinteistöllä on jätekuilu, jota pitkin jätteet johdetaan alakerrassa olevaan jätetilaan, on sen täytettävä seuraavat ehdot:

- 1) jätetilaan on oltava pääsy ulkoa ilman kynnyksiä, portaita tai muita esteitä.
- 2) jätteen tulee ohjautua kuilusta suoraan jäteastiaan, joka soveltuu koneelliseen tyhjennykseen ja joka täyttää 9 §:n 2 kohdan mukaiset vaatimukset jätteen keräysvälineistä.
- 3) jätekuilun purkuaukon on oltava enintään 0,5 metrin korkeudella jäteastian yläreunan tasosta.
- 4) kiinteistön on huolehdittava siitä, että kuilun alla oleva jäteastia ei pääse täyttymään yli ja että täyttyneen astian tilalle vaihdetaan tyhjä astia.

## KERÄYSVÄLINEIDEN SIIRTOVÄYLÄT

### 19 §

Alueiden ja väylien, joilla keräysvälineitä siirretään jätteiden kuormausta ja kuljetusta varten, tulee olla riittävän kantavia, kovapintaisia ja tasaisia. Siirtoväylillä ei saa olla kynnyksiä, portaita eikä muita esteitä. Alueiden ja väylien valaistuksen tulee olla riittävä.

Jos keräysvälineiden siirtoväylän kaltevuus ylittää 1:5 ja tämä aiheuttaa keräysastian tyhjentäjälle työturvallisuusriskin, tulee kiinteistön haltijan huolehtia siitä, että siirtotyössä on käytettävissä siirtoa helpottavat laitteet.

Jos keräysvälineet ovat lastauslaiturilla tai muulla korokkeella, on tyhjentämistä varten oltava luiska tai nostolaite.

Kiinteistön haltijan on huolehdittava keräysvälineille johtavan kulkuväylän ja keräysvälineiden sijoituspaikan kunnosta ja puhtaanapidosta. Lumen aeraus ja liukkauden torjunta on hoidettava siten, että keräysvälineet voidaan turvallisesti siirtää tyhjentäväksi.

## **YHTEISEN KERÄILYVÄLINEEN KÄYTTÖ HSY:N JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA**

### **20 §**

Vierekkäiset kiinteistöt voivat keskinäisen sopimuksen perusteella käyttää samoja keräysvälineitä. Yhteisen keräysvälineen käytöstä ja laskutuksen järjestämisestä sekä siitä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti HSY:lle. HSY voi kieltää yhteisen keräysvälineen käytön esimerkiksi jätteiden määrän perusteella taikka käytössä tai laskutuksessa ilmenneiden epäkohtien johdosta.

# Yleiset jätteen keräyspisteet

## HYÖTYJÄTTEIDEN YLEISÖKERÄYS JA MUUN JÄTTEEN KERÄYS YLEISILLÄ ALUEILLA

### 21 §

Keräysvälineen haltijan on huolehdittava keräysvälineittensä kunnossapidosta, puhdistamisesta ja tyhjentämisestä siten, etteivät ne aiheuta terveyshaittaa eikä ympäristön likaantumista tai roskaantumista. Keräysvälineistä ei saa aiheutua turvallisuusriskiä käyttäjille eikä niiden tyhjentäjille.

Keräyksestä vastaavan yrityksen tai yhteisön on huolehdittava yleisen jätteen keräyspisteen sekä sen toiminnan johdosta roskaantuneen ympäristön siivoamisesta.

Jätteiden keräysvälineissä tulee olla keräyksestä vastaavan yrityksen tai yhteisön yhteystiedot.

## YLEISÖTILAISUUKSIEN JÄTEHUOLTO

### 22 §

Kaikissa yleisötapahtumissa, joissa yleisölle tarjotaan elintarvikkeita, tulee muusta yhdyskuntajätteestä erotella ainakin seuraavat hyötykäyttöön soveltuvat jätteet:

- 1) keräyspahvi ja muu keräyskartonki, jos sitä syntyy yli 50 kiloa tapahtumassa,
- 2) biojäte, jos sitä syntyy yli 50 kiloa tapahtumassa ja
- 3) energijakeeksi sopivat erät, kuten kartonkitölkit, -mukit ja muu keräyskartonki, jos sitä ei kerätä 1 kohdan nojalla erikseen tai jos se ei kelpaa likaantumisen tai muun syyn johdosta aineena hyödynnettäväksi, sekä muovipikarit ja muut muovit, jos niitä syntyy yli 50 kiloa tapahtumassa.

Yleisötapahtuman järjestäjä on vastuussa hyötyjätteiden erottelua koskevasta ohjauksesta ja neuvonnasta.

# Jätteen kuljetus

## JÄRJESTETTY JÄTTEENKULJETUS

### 23 §

Asumisessa syntyvä jäte sekä ominaisuuksiltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettava muu kuin ongelmajäte kuuluu järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin.

Vakituisessa asuinkäytössä olevan kiinteistön samoin kuin sellaisen muun kiinteistön, jolla syntyy mainittua asumisjätteeseen rinnastettavaa jätettä, tulee liittyä järjestetyn jätteenkuljetukseen.

Jätteen haltija vastaa järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin kuulumattoman jätteen kuljetuksesta asianmukaiseen vastaanottoaikaan.

## JÄTTEIDEN KUORMAAMINEN

### 24 §

Jätteiden kuormaaminen asuinkiinteistöllä tai sen lähistöllä on kielletty kello 21.00-07.00 välisenä aikana. Tästä on lisäksi voimassa, mitä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Kirkkonummen ympäristönsuojelumääräyksissä tarvittaessa määrätään.

## JÄTTEIDEN KULJETTAMINEN

### 25 §

Yhdyskuntajätteet sekä kaikenlainen pölyävä ja pienikokoinen kevyt jäte on kuormattava ja kuljetettava umpinaisissa säiliöissä niin, etteivät jätteet pääse leviämään ympäristöön.

Kuljetettaessa rakennustoiminnassa syntyvää tai muuta vastaavankaltaista jätettä avolavalla, on jätekuorma peitettävä niin, etteivät jätteet aiheuta tapaturmavaaraa eikä jätteitä pääse kuormauksen tai kuljetuksen aikana ympäristöön.

Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa hygieenistä tai muuta terveyshaittaa, on kuljetettava viivytyksettä asianmukaiseen käsittelyyn.

Jos kiinteistöllä syntyvät jätteet eivät poikkeuksellisen kokonsa tai suuren määrän vuoksi sovellu säännölliseen järjestettyyn jätteenkuljetukseen, on jätteen haltijan huolehdittava itse kuljetuksen järjestämisestä.

## ONGELMAJÄTTEET

### 26 §

Kerätyt ongelmajätteet on toimitettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa asianmukaiseen vastaanottoaikaan.

Erilaiset ongelmajätteet on kerättävä ja pidettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä. Ongelmajätteiden sekoittamisesta toisiinsa tai muihin jätteisiin säädetään jätelain 6 §:n 8. kohdassa.

### 27 §

Mikäli muu kiinteistön haltija kuin ongelmajätteen tuottaja on järjestänyt ongelmajätteille tai joillekin niistä keräyksen, tulee näin kerättäviä ongelmajätteitä varten olla erillinen lukittava tai valvottu tila tai sellaiset kaapit ja astiat, joista jätettä ei voi vapaasti poistaa. Kutakin keräyspisteeseen toimitettavaa ongelmajätelajia varten tulee olla erillinen merkitty keräysväline.

Kiinteistön haltijan on asetettava keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen paikkaan, että ne ovat hyvin kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Kiinteistön haltijan on lisäksi tiedotettava keräyspisteen käyttäjille siitä, kuinka ongelmajätteiden keräys kiinteistöllä on järjestetty.

### 28 §

Nestemäiset ongelmajätteet on säilytettävä tarpeellisin merkinnöin varustettuna, nestettä läpäisemättömällä allastetulla alustalla, tiiviisti suljetuissa niille tarkoitetuissa astioissa ja siten, ettei vaarana ole jätteen joutuminen maaperään tai viemäriin. Ongelmajätteiden säiliö- ja astiavarastoinnista on lisäksi voimassa mitä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Kirkkonummen ympäristönsuojelumääräyksissä tarvittaessa määrätään.

Romuakut on varastoitava joko lämpimässä tilassa siten, etteivät ne pääse rikkoutumaan tai ulkona sijoitettuna haponkestävään tiiviiseen astiaan.

## 29 §

Asbestijätteen varastointiin ja kuljetukseen on käytettävä tiiviisti suljettuja lujia pakkauksia tai säiliöitä. Asbestijätettä ei saa olla jätekuormassa sekoitettuna muihin jätteisiin, eikä asbestipölyä ja asbestia sisältäviä kiinteitä kappaleita saa olla pakattu keskenään. Asbestipakkauksiin ja säiliöihin on merkittävä selvästi erottuvalla suomen- ja ruotsinkielisellä tekstillä "Asbestijätettä. Pölyn hengittäminen vaarallista"/"Asbestavfall. Farligt att inandas" sekä asbestivaltuutetun yrityksen nimi. Pakkauksia ja säiliöitä on rikkoontumisen ehkäisemiseksi käsiteltävä varovasti ja huolellisesti. Asbestia vastaanotetaan HSY:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa. Asbestia tuotaessa on kuormasta ilmoitettava kaatopaikan henkilökunnalle.

## 30 §

Kotitalouksien ongelmajätteet tulee toimittaa kuljetusta varten niille tarkoitettuihin yleisiin keräyspaikkoihin.

Yritysten tulee toimittaa ongelmajätteensä asianmukaiseen luvan saaneeseen ongelmajätteiden vastaanottoaikaan.

# Yleiset jätteiden hyödyntämis- ja käsittelypaikat

## 31 §

Yleisille jätteiden hyödyntämis- ja käsittelypaikoille jätteitä saa toimittaa vain HSY Jätehuollon toimialajohtajan määrääminä aikoina.

## 32 §

Liikuttaessa yleisillä jätteiden hyödyntämis- tai vastaanottoaikoilla on noudatettava siellä olevan henkilökunnan ohjeita sekä olosuhteisiin nähden muutoinkin riittävää varovaisuutta. Jätteet on sijoitettava henkilökunnan osoittamaan paikkaan.

## 33 §

Jätteen haltijan tai tuojan on annettava tuotavasta jätte-erästä sen laatua, alkuperää ja tuottajaa koskevat tiedot samoin kuin tiedot laskutusta varten sekä muut viranomaisen määräämät tiedot.

## 34 §

Jätteiden vastaanottaminen voidaan keskeyttää HSY Jätehuollon toimialajohtajan päätöksellä yleisellä jätteen hyödyntämis- ja käsittelypaikalla poikkeuksellisten sääolosuhteiden johdosta sekä tilanteessa, jossa tulipalon vaara on ilmeinen tai tilanteessa, jossa voi syntyä haittaa terveydelle tai ympäristölle.

## 35 §

Jätteiden keräily yleisellä jätteiden käsittely- tai vastaanottoaikoilla sekä niiden pois-kuljettaminen on sallittu vain HSY Jätehuollon asianomaisen viranhaltijan luvalla.

## **MUUT MÄÄRÄYKSET**

### **36 §**

Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä.

### **37 §**

Jos kiinteistö huolehtii biojätteen asianmukaisesta käsittelystä 3-4 §:n mukaisin ehdoin tai sillä on hyväksytyn jätehuoltosuunnitelman tai jäteluvan mukainen muu biojätteen käsittelytapa, ei järjestettyyn jätteenkuljetukseen tältä osin tarvitse liittyä.

## **POIKKEAMINEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSISTÄ**

### **38 §**

HSY Jätehuollon toimialajohtajan päätöksellä voidaan yksittäistapauksessa erityisesti syytä poiketa siitä, mitä näissä määräyksissä on sanottu.

## **VOIMAANTULO**

### **39 §**

Nämä jätehuoltomääräykset tulivat voimaan 1.9.2005 ja niillä on kumottu 12.4.2001 annetut ja 1.1.2002 voimaan tulleet jätehuoltomääräykset. Keräyskartongin 7 §:n mukainen erilliskeräysvelvoite tuli kuitenkin voimaan 1.1.2006.

Kirkkonummen alueella jätehuoltomääräykset tulivat voimaan 1.4.2008.

# Yhteystiedot

## HSY Jätehuolto

PL 100, 00066 HSY  
Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki  
puh. 09 156 11 (vaihte)  
ma-pe klo 8.30-16.00  
www.hsy.fi

## Asiakaspalvelu

(sopimukset, neuvonta,  
kuljetuspalautteet jne.)  
puh. 09 1561 2110  
ma-pe klo 8.30-15.30  
jate.kuljetuspalaute@hsy.fi

## Jätehuoltolaskut

puh. 09 1561 2120  
jate.laskutus@hsy.fi

## Esitetilaukset

puh 09 1561 2170  
jate.esite@hsy.fi

## Neuvonta

jate.neuvonta@hsy.fi

## Jätehuollon palautteet

jate.palaute@hsy.fi

# Vastaanottoapaikat

## KUORMA-AUTOKUORMAT

### Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus

Ämmässuontie 8, Espoo  
Avoinna ma-pe klo 7.00-21.00

## PIENKUORMAT

### Sortti-asemat

Helsinki, Kivikko, Kivikonlaita 5  
Helsinki, Konala, Betonitie 3  
Espoo, Ämmässuo, Ämmässuontie 8  
Munkinmäen jäteasema  
Kirkkonummi, Munkinmäentie 3  
Avoinna ma-pe klo 7.00-21.00

## KOTITALOUKSIEN

### ONGELMAJÄTTEET

#### Sortti-asemat

#### Ongelmajätekontit

Sijaintitiedot asiakaspalvelusta  
tai verkkosivuilta

## YRITYSTEN ONGELMAJÄTTEET

### Kivikon ongelmajäteasema

Kivikonlaita 5, Helsinki  
Avoinna ma-pe klo 7.00-16.00



**HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä**

PL 100, 00066 Helsinki, Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki  
Puhelin 09 156 11, faksi 09 1561 2 011

[www.hsy.fi](http://www.hsy.fi)

